Kreirao

EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL

WORLD WIDE STOP PRESSURE ULCERS www.epuap.org

ALGORITAM LIJEČENJA DEKUBITUSA ZA PROFESIONALCE

PROCIJENITE RIZIKE
Što je prije moguće nakon prijema

PACIJENT IMA DEKUBITUS

PACIJENT JE U RIZIKU

PACIJENT NIJE U RIZIKU

PLANIRAJTE INTERVENCIJE PREVENCIJE I LIJEČENJA

- Koristite protokol/standarde/EPUAP smjernice
- Koristite algoritme, ljestvice, alate, tehnologiju prema potrebi
- Dokumentirajte

IMPLEMENTIRAJTE PLANIRANE INTERVENCIJE LIJEČENJA

- Procijenite oštećenje/stadij kože
- Očistite i učinite debridman
- Stavite/promijenite pokrivku prema uputi/planu
- Pratite i dokumentirajte ranu
- Upravljajte bolom
- Koristite pristup multidisciplinarnog tima

PROVEDITE PLANIRANE PREVENTIVNE INTERVENCIJE

ako postoji:

Ograničena mobilnost/pokretljivost:

- Redovito mijenjajte položaj
- Koristite potporne površine za preraspodjelu pritiska/trenja/smicanja
- Koristite preventivna pomagala

Izloženost kože vlazi:

- Kontrolirajte inkontinenciju
- Održavajte kožu čistom i suhom
- Koristite posteljinu i odjeću od prirodnih materijala
- Koristite preventivne prekrivke iznad koštanih izbočenja
- Nanesite odgovarajuće profilaktičke obloge

Nutritivni deficit:

- Osigurati odgovarajuću prehranu bogatu proteinima, vitaminima, mineralima
- Nadopuniti nutritivni deficit

Dehydration:

- Osigurajte odgovarajuću hidrataciju
- Pratite unos tekućine

Bol:

- Primijenite nefarmakološke metode za ublažavanje boli
- Dajte propisane lijekove

PONOVITE PROCJENU RIZIKA I PROCJENU TKIVA

kako nalaže lokalni standard, protokol, EPUAP smjernice itd. Primjenite bez odlaganja ako se stanje pacijenta promijeni.

www.epuap.org **#EPUAP** **#stoppressureulcers**