

A DECUBITUS KEZELÉSÉNEK ALGORITMUSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

A FELVÉTEL KOCKÁZATI VESZÉLY FELÉRTÉSE

a kórházi felvétel után a lehető leghamarabb.

A BETEGNEK DECUBITUSA VAN

A BETEG KI VAN TÉVE A DECUBITUS FEKÉLYEK KIALAKULÁSÁNAK KOCKÁZATÁNAK

A BETEG NINCS KITÉVE A DECUBITUS KIALAKULÁSÁNAK VESZÉLYÉNEK

TERVEZZE MEG A MEGELŐZÉSI ÉS KEZELÉSI BEAVATKOZÁSOKAT

- Használjon EPUAP protokollt/standard/ajánlott gyakorlatot.
- Alkalmazzon algoritmusokat, skálákat, eszközöket és technológiákat megfelelő módon.
- Dokumentálja.

VÉGREHAJTJA ÉS TERVEZZE MEG A KEZELÉSI BEAVATKOZÁST

- Mérje fel a bőrsérülést/kategóriát.
- Tisztítsa meg és végezze el a sebmentesítést.
- Alkalmazzon/cserélje ki a kötést az orvos utasítása/terv szerint.
- Figyelje és dokumentálja a seb állapotát.
- Kezelje a fájdalmat.
- Használjon multidiszciplináris csapatszemeletet.

VÉGREHAJTJA ÉS TERVEZZE MEGELŐZŐ BEAVATKOZÁST

ha vannak:

Mozgáskorlátozott/tevékenységkorlátozott:

- Rendszeresen helyezze át a beteget.
- Használjon olyan helyzetmeghatározó segédeszközöket, amelyek újraelosztják a nyomást/súrlódási/nyíró erőket.
- Használjon megelőző pozicionáló segédeszközöket és eszközöket.

A bőr nedvességnek való kitettsége:

- Kezelje az inkontinenciát.
- Tartsa tisztán és szárazon a bőrt.
- Használjon természetes anyagokból készült ágyneműt és ruházatot.
- Használjon bőrvédő termékeket.
- Szükség szerint használjon védőkötést.

Táplálkozási hiány:

- Biztosítson megfelelő, fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálkozást.
- Pótolja a hiányt.

Kiszáradás:

- Biztosítson megfelelő folyadékbevitelt.
- Figyelje a folyadékbevitelt.

Fájdalom:

- Alkalmazzon a fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszereit.
- Orvosi rendelő szerint (recept) gyógyszereket adjon be.

ISMÉTELJE MEG A KOCKÁZATFELMÉRÉST ÉS A SZÖVETFELMÉRÉST

a helyi ajánlások és az EPUAP által javasolt eljárási szabványok és hasonlókat szerint. Ha a beteg állapota megváltozik, azonnal értékelje újra.